


real space®

Dawson Collection



2-Drawer Lateral File Cabinet

Assembly instructions and
warranty information

Classeur Latéral à 2 Tiroirs

Instructions pour l'assemblage
et information sur la garantie

Archivero Lateral de 2 Gavetas

Instrucciones para el ensamblaje
e información sobre la garantía

The maximum recommended weight allowance is 56 lbs (25 kg) each drawer. The maximum recommended weight allowance is 140 lbs (64kg) for file top. Lot # is located on a side panel. Please record it in space below for future reference. Record date of purchase below and save this booklet for future reference. **Call for parts & service 1-800-949-9974.**

Chaque tiroir peut supporter au maximum 56 lbs (25 kilos). Le haut du classeur peut supporter au maximum 140 lbs (64 kilos). Le numéro de lot est indiqué sous le panneau latéral. Veuillez le noter dans l'espace au dessous à titre de référence. Inscrivez la date d'achat au dessous et conservez ce livret pour consultation future. **En cas de besoin, veuillez communiquer avec le service après-vente au 1-800-949-9974.**

El peso máximo recomendado es de 56 lbs (25 kg) por cajón. El peso máximo recomendado para la parte superior del archivo es de 140 lbs (64 kg). El terreno # es localizado en el entrepaño del lado. Registrelo por favor en el espacio abajo para referencia futura. Anote abajo la fecha de compra y guarde este folleto para futuras referencias. **Con relación a piezas y servicio llámenos al +1-800-949-9974.**

Date Manufactured /
Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Date Purchased / Date D'achat / Fecha de compra: _____

Item 547-506; 547-533; 547-542

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

Call Us First!!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:
1-800-949-9974

Mon-Fri 8am to 5pm EST

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : **1-800-949-9974**, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire. Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin costo adicional alguno al siguiente teléfono de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE UU): **+1-800-949-9974**

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite. Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974




Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

SPECIAL NOTE: Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on parts list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

REMARQUE: veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.












NOTA: Lea atentamente toda la hoja de instrucciones antes de comenzar el montaje. Antes de deshacerse del embalaje compruebe que no ha olvidado nada en su interior. Quite cualquier grapa u accesorio fijado al cartón antes de tirarlo. Una vez apartadas las piezas, sepárelas en grupos como se indica en la lista. Cerciórese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamblaje. No se recomienda utilizar herramientas muy potentes para ensamblar este mueble.

**SIZE COMPARISON CHART/TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS**








L1	1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm	
L2	3/4" Screw Vis de 19mm Tornillo de 19mm	
L3	1/2" Bolt Boulon de 12.7mm Perno de 12.7mm	
L4	1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm	
L5	1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm	
L6	1-1/4" Screw Vis de 32mm Tornillo de 32mm	
L7	5/8" Screw Vis de 16mm Tornillo de 16mm	
L8	1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm	
L9	1" Screw Vis de 25mm Tornillo de 25mm	
L10	1 3/16" Screw Vis de 30mm Tornillo de 30mm	

**Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974**

PARTS LIST LISTE DES PIÈCES LISTA DE PIEZAS

Name / Nom Nombre	Part / Pièce Pieza	Qty./Qté. Cantidad.	Name / Nom Nombre	Part / Pièce Pieza	Qty./Qté. Cantidad.	Spare Épargner Sobrante
Top Board A Planche supérieure Tabla superior		1	I Cam/Roulette à blocage/Leva		18	1
			J Pin Cheville Pasador		18	1
Left Panel B Panneau gauche Panel izquierdo		1	K Dowel Goujon Taquete		17	1
			L1 1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm		10	1
Right Panel C Panneau droit Panel derecho		1	L2 3/4" Screw Vis de 19mm Tornillo de 19mm		22	1
			L4 1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm		55	1
			L5 1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm		8	1
			L6 1-1/4" Screw Vis de 32mm Tornillo de 32mm		8	1
			L9 1" Screw Vis de 25mm Tornillo de 25mm		2	1
Bottom Brace D Barre inférieure Abrazadera inferior		1	L10 1 3/16" Screw Vis de 30mm Tornillo de 30mm		2	1
			M Corner Bracket Équerre fixe Ménsula en L		5	
Rear Top Brace DT Barre supérieure arrière Abrazadera superior trasera		1	N Foot Pied Terminación de pata		4	1
			O Slide Rail Corredera		4	
Back Panel E Panneau arrière Panel trasero		1	P Glue Colle Pegamento		1	
			Q Anti-tilting mechanism Mécanisme anti-inclinaisons Mecanismo antiabeo		1	
Front Bottom Brace F Barre inférieure avant Abrazadera frontal inferior		1	R Safety Belt Courroie de sécurité Cinturón de seguridad		2	
			S Wall Anchor Cheville murale Amarre a la pared		2	1
Rear Bottom Brace F1 Barre inférieure arrière Abrazadera trasera inferior		1	T Washers rodelles arandelas		4	1
Front Middle Brace G Barre intermédiaire avant Abrazadera frontal del centro		1				
Rear Brace H Barre arrière Abrazadera trasera		2				

PARTS LIST (DRAWER) LISTE DES ÉLÉMENTS (TIROIR) LISTADO DE PARTES (CAJÓN)

Name / Nom / Nombre	Part / Pièce / Pieza	Qty./Qté. Cantidad.	Name / Nom Nombre	Part / Pièce Pieza	Qty./Qté. Cantidad.	Spare Épargner Sobrante
A1 Panel Connector Connecteur de panneau Conector de paneles		4	D6 Drawer Handle Poignée de tiroir Manija de cajón		4	
B1 Lock and Key Serrure et clé Cerradura y llave		1	D7 Drawer Front Avant du tiroir Tabla frontal		1	
B2 Lock Bracket Fixation de serrure Soporte de seguro		1	D8 Anti-tilting mechanism Mécanisme anti-inclinaisons Mecanismo antiladeo		2	
C1 File Hanger Support de dossiers Colgador de carpetas de archivo		4	L3 1/2" Bolt Boulon de 12.7mm Perno de 12.7mm		8	1
C2 File Rail Rail Baranda de archivo		2	L7 5/8" Screw Vis de 16mm Tornillo de 16mm		4	1
C3 File Rail Rail Baranda de archivo		4	L8 1/2" Screw Vis de 12.7mm Tornillo de 12.7mm		2	1
C4 Fixed File Rail Support de chêssises fixe Riel fijo		1				
C5 Fixed File Rail Support de chêssises fixe Riel fijo		1				
C6 Bottom Bar Traverse inférieure Barra inferior		2				
D1 Drawer Side(l) Côté du tiroir(l) Panel lateral del cajón(l)		2				
D2 Drawer Side(r) Côté du tiroir(d) Panel lateral del cajón(r)		2				
D3 Drawer Front Avant du tiroir Tabla frontal		1				
D4 Drawer Back Arrière du tiroir Panel trasero del cajón		2				
D5 Bottom Board Plaque de fond Tabla inferior		2				

Installation of Cams and Pins:



Insert the Pin into hole. To set Cams correctly, ensure the arrow on the cam head points to the hole of the Pin it is locking. Lock Cam by turning cam head one third clockwise with screwdriver. Do not overtighten. Please don't use an Electric Screwdriver to assemble the unit.

Installation des roulettes à blocage et des chevilles:

Insérez la cheville dans le trou. Pour installer les roulettes à blocage correctement, assurez-vous que la flèche sur le dessus de la roulette pointe vers le trou de la cheville à bloquer. Verrouillez la roulette à blocage en tournant le dessus de la roulette d'un tiers de tour en sens horaire à l'aide d'un tournevis. Ne serrez pas trop. Veuillez ne pas utiliser un tournevis électrique pour assembler ce meuble.

Instalación de levas y pernos:

Inserte el pasador en el agujero. Para ajustar correctamente las levas, asegúrese de que la flecha en la cabeza de la leva apunta hacia el agujero del pasador que esta asegurando. Asegure la leva girando la cabeza un tercio en el sentido de las agujas del reloj. No la apriete en exceso. No utilice un destornillador eléctrico para ensamblar la unidad.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

Note: Use Glue (P) to insert Dowels (K) and use screwdriver to fasten Pins (J).


Remarque: Utilisez de la colle (P) pour insérer les goujons (K) et utilisez un tournevis pour fixer les chevilles (J).


Nota: Use el pegamento (P) para colocar las espigas (K) y un destornillador para ajustar los pasadores (J).

1 Use a smooth work surface to prevent damage to the unit. Disconnect slide arms of 4 Slides (O) by raising the lock levers as shown. Then, attach 2 outer arms of Slides (O) to Right Panel (C) with 6 Screws (L4). And insert 6 Pins (J) and 1 Dowel (K) to Right Panel (C) as shown. Follow the same instruction to pre-assemble Left Panel (B). Also, attach Anti-tilting Mechanism (Q) to Left Panel (B) with 3 Screws (L4) as shown.

1 Utiliser une surface de travail lisse pour empêcher des dommages à l'unité. Déconnectez les bras coulissants de 4 glissières (O) en soulevant les équerres du verrou, tel qu'illustré. Ensuite, fixez 2 bras extérieurs des glissières (O) au panneau de droite (C) à l'aide de 6 vis (L4). Puis, insérez 6 chevilles (J) et 1 goujon (K) au panneau de droite (C), tel qu'illustré. Suivez les mêmes directives pour pré-assembler le panneau de gauche (B). Fixez également le mécanisme anti-inclinaisons (Q) au panneau de gauche (B) à l'aide de 3 vis (L4), tel qu'illustré.

1 Use una superficie lisa para prevenir el daño a la unidad. Desconecte los brazos de 4 rieles (O) levantando los selectores de seguro como se muestra. A continuación, fije 2 brazos externos de los rieles (O) al panel derecho (C) con 6 tornillos (L4). Luego inserte 6 pasadores (J) y 1 clavija (K) en el panel derecho (C) como se muestra. Siga el mismo procedimiento para ensamblar el panel izquierdo (B). Además, fije el mecanismo antiladeo (Q) al panel izquierdo (B) con 3 tornillos (L4) como se muestra.






L4

15 (Qty./Qté./cantidad)
1/2" Screw
Vis de 12.7mm
Tornillo de 12.7mm



used to complete
this step.


Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.



2 Pre-assemble 2 Rear Braces (H), Rear Bottom Brace (F1), Front Middle Brace (G) with 2 Dowels (K) respectively. Pre-assemble Rear Top Brace (DT) and Bottom Brace (D) with 3 Dowels (K) and 4 Dowels (K) respectively. Attach 5 Corner Brackets (M) into Front Bottom Brace (F) with 5 Screws (L1) as shown.


2 Pré-assemblez 2 barres arrières (H), la barre inférieure arrière (F1) et la barre intermédiaire avant (G) respectivement à l'aide de 2 goujons (K). Pré-assemblez la barre supérieure arrière (DT) et la barre inférieure (D) respectivement à l'aide de 3 et 4 goujons (K). Fixez 5 fixations d'angle (M) dans la barre inférieure avant (F) à l'aide de 5 vis (L1), tel qu'illustré.

2 Ensamble 2 abrazaderas traseras (H), la abrazadera inferior trasera (F1) y la abrazadera frontal central (G) con 2 clavijas (K) respectivamente. Ensamble la abrazadera superior trasera (DT) y la abrazadera inferior (D) con 3 clavijas (K) y 4 clavijas (K) respectivamente. Fije 5 ménsulas (M) en la abrazadera frontal inferior (F) con 5 tornillos (L1) como se muestra.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

3 Fije la abrazadera inferior (D), la abrazadera frontal central (G), 2 abrazaderas traseras (H), la abrazadera superior trasera (DT) y la abrazadera inferior trasera (F1) al panel izquierdo (B) con 1 leva (I) respectivamente como se muestra.



I
6 (Qty./Qté./cantidad)
Cam
Roulette
à blocageLeva



used to complete
this step.


Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

4 Attach Right Panel (C) to the assembled unit and lock with 6 Cams (I) by screwdriver.

4 Fixez le panneau de droite (C) à l'unité assemblée et bloquez-le à l'aide de 6 vis de blocage (I) et d'un tournevis.


4 Fije el panel derecho (C) al conjunto ensamblado usando 6 levas (I) y un destornillador.



5 Attach Front Bottom Brace (F) to Brace (D), Left Panel (B) and Right Panel (C) with 5 Screws (L1) as shown.

5 Fixez la barre inférieure avant (F) à la barre (D), au panneau de gauche (B) et au panneau de droite (C) à l'aide de 5 vis (L1), tel qu'illustré.

5 Fije la abrazadera frontal inferior (F) a la abrazadera (D), el panel izquierdo (B) y el panel derecho (C) con 5 tornillos (L1) como se muestra.



L1
5 (Qty./Qté./cantidad)
1/2" Screw
Vis de 12.7mm
Tornillo de 12.7mm



used to complete
this step.



Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

6 Insert 6 Pins (J) and attach Lock Bracket (B2) with 2 Screws (L8) to Top Board (A) by a screwdriver. Stand upright the assembled unit and attach Top Board (A) to the top of Left Panel (B), Rear Top Brace (D) and Right Panel (C) with 6 Cams (I).

6 Insérez 6 chevilles (J) et fixez la fixation de serrure (B2) au panneau supérieur (A) à l'aide de 2 vis (L8) et d'un tournevis. Mettez l'unité assemblée debout et fixez le panneau supérieur (A) à la partie supérieure du panneau de gauche (B), de la barre supérieure arrière (D) et du panneau de droite (C) à l'aide de 6 vis de blocage (I).

6 Inserte 6 pasadores (J) y fije el soporte de seguro (B2) con 2 tornillos (L8) al panel superior (A) usando un destornillador. Coloque el conjunto ensamblado en posición vertical y fije el panel superior (A) a la parte superior del panel izquierdo (B), la abrazadera superior trasera (D) y el panel derecho (C) con 6 levas (I).



L8
2 (Qty./Qté./cantidad)
1/2" Screw
Vis de 12.7mm
Tornillo de 12.7mm




used to complete
this step.

Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.



J
6 (Qty./Qté./cantidad)
Pin
Cheville
Pasador



used to complete
this step.

Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.




I
6 (Qty./Qté./cantidad)
Cam
Roulette
à blocage Leva



used to complete
this step.


Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.



7 Identify Back Panel's (E) orientation and attach it to the assembled unit with 22 Screws (L2) by hammer and 2 Screws (L4) by screwdriver and hammer 4 Feet (N) to the Left Panel (B) and Right Panel (C) as shown after measure the distance of the feet to the edge.

7 Identifiez l'orientation du panneau arrière (E) et fixez-le à l'unité assemblée à l'aide de 22 vis (L2) avec un marteau et de 2 vis (L4) avec un tournevis, puis fixez 4 pieds (N) au panneau de gauche (B) et au panneau de droite (C) à l'aide d'un marteau, tel qu'illustré, après avoir mesuré la distance des pieds par rapport au bord.





7 Identifique la orientación del panel trasero (E) y fíjelo al conjunto ensamblado usando un martillo y 22 tornillos (L2), un destornillador y 2 tornillos (L4), y martille para ajustar las 4 patas (N) al panel izquierdo (B) y el panel derecho (C) como se muestra, una vez que haya medido la distancia de las patas al borde.



8 Attach two ends of Safety Belts (R) to the back top of the Back Panel (E) with 2 Screws (L10) and 2 Washers (T).

8 Fixez une extrémité de chacune des courroies de sécurité (R) à la partie supérieure arrière du panneau arrière (E) à l'aide de 2 vis (L10) et de 2 rondelles (T).

8 Fije dos extremos de los cinturones de seguridad (R) al tope superior del reverso del panel trasero (E) con 2 tornillos (L10) y 2 arandelas (T).




Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

9 Attach 2 Panel Connectors (A1), Fixed File Rail (C4, C5) and 2 Drawer Handles (D6) to Drawer Fronts (D3, D7) with 4 Screws (L5), 4 Screws (L4) and 4 Bolts (L3) respectively as shown. Also, attach Lock and Key (B1) to the Drawer Front (D7) with 4 Screws (L7) as shown.

9 Fixez 2 connecteurs de panneaux (A1), le support de chemises fixe (C4, C5) et 2 poignées de tiroir (D6) aux panneaux avant de tiroir (D3, D7) à l'aide de 4 vis (L5), de 4 vis (L4) et de 4 boulons (L3) respectivement, tel qu'illustré. Fixez également la serrure et la clé (B1) au panneau avant de tiroir (D7) à l'aide de 4 vis (L7), tel qu'illustré.


9 Fije 2 conectores de paneles (A1), el riel fijo (C4, C5) y 2 manijas (D6) a los frentes de los cajones (D3, D7) con 4 tornillos (L5), 4 tornillos (L4) y 4 tornillos (L3) respectivamente como se muestra. Además, fije la cerradura y la llave (B1) al frente del cajón (D7) con 4 tornillos (L7) como se muestra.



10 Identify the location and direction between the inner arms of Slide (O) and Drawer Sides (D1, D2) as shown. Attach inner arms of Slides (O) to Drawer Sides (D1, D2) with 3 Screws (L4) respectively with a screwdriver. Attach 2 Anti-tilting Mechanisms (D8) to the Drawer Sides (D1) with 3 Screws (L4) respectively as shown.

10 Identifiez l'emplacement et la direction entre les bras intérieurs de la glissière (O) et les côtés de tiroir (D1, D2), tel qu'illustré. Fixez les bras intérieurs des glissières (O) aux côtés de tiroir (D1, D2) à l'aide de 3 vis (L4) et d'un tournevis respectivement. Fixez 2 mécanismes anti-inclinaisons (D8) aux côtés de tiroir (D1) à l'aide de 3 vis (L4) respectivement, tel qu'illustré.

10 Identifique la ubicación y la dirección entre los brazos internos de los rieles (O) y los laterales del cajón (D1, D2) como se muestra. Fije los brazos internos de los rieles (O) a los laterales del cajón (D1, D2) con 3 tornillos (L4) respectivamente usando un destornillador. Fije 2 mecanismos antiladeo (D8) a los laterales del cajón (D1) con 3



L4

18 (Qty./Qté./cantidad)
1/2" Screw
Vis de 12.7mm
Tornillo de 12.7mm



used to complete
this step.


Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

11 Ubique los 2 laterales del cajón (D1, D2), y el fondo del cajón (D5) entre el frente del cajón (D7) y la parte trasera del cajón (D4), ajuste con 4 tornillos (L4) y 4 tornillos (L6), como se muestra. Siga las mismas instrucciones para ensamblar el otro cajón con el frente del cajón (D3).



8 (Qty./Qté./cantidad)
1/2" Screw
Vis de 12.7mm
Tornillo de 12.7mm



used to complete
this step.

Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

8 (Qty./Qté./cantidad)
1-1/4" Screw
Vis de 32mm
Tornillo de 32mm




used to complete this step.

Pièces utilisées pour
exécuter cette étape.
usado para completar
este paso.

12 Turn the assembled drawers upside down, attach Bottom Bar (C6) to Drawer Front (D3) and Drawer Back (D4) with 2 Screws (L4) as shown. Do the same assembly to the other drawer.

12 Tournez les tiroirs assemblés à l'envers, fixez la traverse inférieure (C6) au panneau avant de tiroir (D3) et au panneau arrière de tiroir (D4) à l'aide de 2 vis (L4), tel qu'illustré. Utilisez la même procédure d'assemblage pour l'autre tiroir.

12 Dé vuelta los cajones ensamblados y fije la barra inferior (C6) al frente del cajón (D3) y la parte trasera del cajón (D4) con 2 tornillos (L4) como se muestra. Repita el procedimiento para ensamblar el otro cajón.




Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

13 Press 2 File Rails (C3) and 1 File Rail (C2) into the edges of Drawer Sides (D1, D2) and Drawer Back (D4) respectively as shown. Place File Hangers (C1) on Fixed File Rail (C4) and File Rail (C2). Follow the same instructions to assemble the other drawer with Drawer Front (D7). If needed, the Panel Connectors (A1) can be levered as shown.

13 Enfoncez 2 supports de chemises (C3) et 1 support de chemises (C2) respectivement sur les bords des côtés de tiroir (D1, D2) et du panneau arrière de tiroir (D4), tel qu'illustré. Placez deux support de dossiers (C1) sur un support de chemises fixe (C4) et un support de chemises (C2). Suivez les mêmes directives pour assembler l'autre tiroir avec panneau avant de tiroir (D7). Le cas échéant, les connecteurs de panneaux (A1) peuvent être mis au niveau, tel qu'illustré.

13 Presione 2 rieles (C3) y 1 riel (C2) en los bordes de los laterales del cajón (D1, D2) y la parte trasera del cajón (D4) respectivamente como se muestra. Coloque el colgador de archivos (C1) en el riel fijo (C4) y el riel (C2). Siga las mismas instrucciones para ensamblar el otro cajón con el frente del cajón (D7). Si se requiere, los conectores de paneles (A1) pueden elevarse como se muestra.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974


14

14


14



Hang **LETTER SIZE** files.
Supporter les dossiers de **FORMAT COMMERCIAL**.
Colgar archivos **TAMAÑO CARTA**.




Hang **LETTER SIZE** and **LEGAL SIZE** files.
Suspendre les dossiers de **FORMAT COMMERCIAL** et **FORMAT JURIDIQUE**.
Colgar **ARCHIVOS TAMAÑO CARTA** y **TAMAÑO LEGAL**.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

15 Drill 2 correct holes in the wall at the location indicated. Install 2 Wall Anchors (S) into the holes with a hammer. For additional safety, the Wood File should be anchored to a wall stud if possible. Position the assembled unit so that it is flush against the wall. Pull up on the Safety Strap (R) until it is tight. Using the supplied screws (L9) and Washers (T), secure the straps to the wall anchors (S) as shown. Once the Safety Strap (R) is attached to the wall, if desired, cut off the excess material 1/2" above the Screw (L9).

15 Percez deux trous adéquats dans le mur, à l'endroit indiqué. Enfoncez 2 chevilles (S) dans les orifices, à l'aide d'un marteau. Pour renforcer la sécurité, le classeur en bois doit être fixé à une traverse de mur, si possible. Plaquez le meuble assemblé contre le mur. Tirez la courroie de sécurité (R) vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit tendue. En utilisant les vis (L9) avec rondelles (T), fixez les courroies aux chevilles placées dans le mur (S), comme indiqué. Une fois la courroie de sécurité (R) fixée au mur, vous pouvez couper l'excès de tissu 1,25 cm au-dessus de la vis (L9).




Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

15 Haga 2 perforaciones exactas en el lugar de la pared indicado. Ponga 2 amarres de pared (S) en los agujeros usando un martillo. Para mayor seguridad, el archivo de madera se debe sujetar a un travesaño en la pared, si fuese posible. Ponga el mueble de manera que esté a ras contra la pared. Tire de la correa de seguridad (R) hasta que esté tensa. Con los tornillos (L9) y arandelas (T), sujete las correas en los amarres de pared (S). Una vez que la correa de seguridad (R) esté sujeta en la pared, si lo desea, puede cortar el material de sobra (1.25 cm) por encima del tornillo (L9).

16 Your 2-Drawer Wood File is now ready to use! Care and cleaning of your product may be accomplished by using a damp cloth for finished surfaces.

16 Votre classeur en bois à deux tiroirs est prêt à être utilisé! Utilisez un chiffon humide pour entretenir et nettoyer les surfaces finies de votre produit.

16 ¡Su Archivo de dos cajones está listo para usarse! Este producto puede cuidarse y limpiarse con un paño húmedo para las superficies con acabado.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

FILE CABINET CAN TIP OVER, CAUSING SERIOUS INJURY. FOLLOW THE SAFETY INFORMATION BELOW.


LE MEUBLE DE CLASSEMENT PEUT BASCULER ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. SUIVRE LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.

EL GABINETE DEL ARCHIVERO SE PUEDE CAER CAUSANDO SERIOS DANOS. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A CONTINUACION.

TO AVOID PRODUCT TIPPING, SECURE TO A WALL WITH PROVIDED HARDWARE. SEE ENCLOSED ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PROPER SECUREMENT.

LE MEUBLE DE CLASSEMENT PEUT BASCULER ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. SUIVRE LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.

EL GABINETE DEL ARCHIVERO SE PUEDE CAER CAUSANDO SERIOS DANOS. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A CONTINUACION.



1 TO PREVENT ACCIDENTAL DRAWER OPENING, UNLOAD AND STRAP FILE DRAWERS CLOSED BEFORE MOVING.


1 POUR ÉVITER L'OUVERTURE ACCIDENTELLE D'UN TIROIR, RETIRER LES TIROIRS DE CLASSEMENT ET LES FERMER EN LES ATTACHANT AVANT DE DÉPLACER LE MEUBLE.

1 PARA EVITAR QUE EL CAJON SE ABRA DE MANERA ACCIDENTAL, VACIE Y CIERRE LOS CAJONES DEL ARCHIVERO ANTES DE MOVERLO.

2 TO AVOID TIPPING, FULLY LOAD FILE DRAWERS STARTING WITH THE BOTTOM DRAWER AND MOVING UPWARD. REVERSE PROCEDURE FOR UNLOADING.

2 POUR ÉVITER QUE LE MEUBLE BASCULE, METTRE LES TIROIRS DE CLASSEMENT EN PLACE EN COMMENÇANT PAR LE TIROIR INFÉRIEUR PUIS EN PROGRESSANT VERS LE HAUT. INVERSER LA PROCÉDURE POUR LES RETIRER.

2 PARA EVITAR QUE SE CAIGA, LLENE LOS CAJONES COMENZANDO POR EL DE HASTA ABAJO Y MUEVALO HACIA ARRIBA. SIGA EL PROCEDIMIENTO INVERSO AL ANTERIOR.



3 DO NOT OPEN MORE THAT ONE FILE DRAWER AT A TIME. FILE CAN TIP OVER. DO NOT STAND OR LEAN ON OPEN FILE DRAWERS. FILE CAN TIP OVER.

3 NE PAS OUVRIR PLUS D'UN TIROIR DE CLASSEMENT À LA FOIS. LES DOSSIERS PEUVENT BASCULER. NE PAS MONTER NI S'APPUYER SUR UN TIROIR DE CLASSEMENT OUVERT, LES DOSSIERS PEUVENT BASCULER.

3 NO ABRA MAX DE UN CAJON AL MISMO TIEMPO PORQUE EL ARCHIVERO PUEDE CAERSE. NO SE SUBA O SE RECARGUE EN LOS CAJONES ABIERTOS PORQUE EL ARCHIVERO PUEDE CAERSE.



Swinton Avenue Trading, Inc. Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and SAT does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by SAT, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at 1-800-721-6592.

If Swinton Avenue Trading chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call 1-800-949-9974 for warranty service.

Swinton Avenue Trading, Inc.

Garantie limitée de cinq ans sur le produit

La présente garantie limitée couvre l'achat original du nouveau produit utilisé dans le cadre d'un usage commercial, personnel ou domestique. Swinton Avenue Trading, Inc. (« SAT ») garantit que ses produits seront exempts de défauts de fabrication ou de défauts matériels (hors usure normale). Cette garantie est valable cinq (5) ans à compter de la date d'achat, sauf pour les conditions indiquées ci-dessous. À sa seule discrétion, SAT s'engage à remplacer par un produit comparable, sans frais supplémentaires, tout produit défectueux, dans des conditions normales d'utilisation. La présente garantie n'est pas applicable aux dommages provoqués par un incendie, un accident, une négligence, un emploi abusif, un usage non conforme aux instructions d'emploi, un entretien inadéquat ou d'autres circonstances n'étant pas directement imputables aux vices de fabrication ou aux défauts matériels.

Les variations naturelles sur le bois et les autres matériaux ne seront pas considérées comme des défauts. SAT ne garantit la pas la solidité des couleurs, l'agencement des couleurs, des grains ou encore des textures des matériaux. Cette garantie n'est pas applicable dans les conditions suivantes: modifications apportées au produit, ajouts apportés au produit non approuvés par SAT, et produits non installés, utilisés ou entretenus conformément aux instructions et aux avertissements relatifs au produit.

La présente garantie est assortie des exceptions suivantes : Les tissus, mousses, finitions en placage et autres matériaux de revêtement sont garantis cinq ans après la date d'achat.

Une preuve d'achat est requise sous forme de ticket de caisse (copie ou document original) afin de valider la garantie. Si vous n'avez pas de ticket de caisse et que vous avez payé à l'aide d'un chèque ou d'une carte de crédit, vous pourrez obtenir une copie du ticket de caisse auprès du service d'obtention des tickets de caisse d'Office Depot au 1-800-721-6592.

Si Swinton Avenue Trading opte pour le remboursement dudit produit, ce remboursement s'effectuera sous forme d'une carte de marchandise Office Depot. Les demandes réglées de cette manière nécessitent en général 90 jours pour être traitées.

SAT stipule que la présente garantie limitée a priorité sur toutes les autres garanties, expresses ou implicites. toutes garanties d'adéquation à un usage particulier ou de valeur marchande sont expressément exclues. l'unique obligation d'SAT et le recours exclusif de l'utilisateur dans le cadre de la présente garantie seront limités à la réparation, au remboursement (sous forme de carte de marchandise office depot) ou au remplacement du produit ou des composants, aux frais et à l'appréciation d'SAT.

SAT, ses sociétés affiliées, ses filiales ou ses sociétés mères ne seront tenues responsables en aucune façon des dommages indirects, particuliers ou accessoires pouvant résulter d'une réclamation pour produit défectueux, même si SAT a été avisé de la possibilité de tels dommages.

Certains états ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion de garanties implicites, les limitations de durée de telles garanties implicites ou l'exclusion / la limitation de responsabilité en cas de dommages directs ou accessoires. Il se peut donc que les limitations ci-dessus ne vous concernent pas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits, lesquels varient d'un état ou d'une province à l'autre.

La présente garantie ne s'applique qu'aux états-unis et au canada.

Instructions de garantie

Pour la garantie et l'entretien, veuillez composer le numéro suivant :
1-800-949-9974.

Swinton Avenue Trading, Inc.

Garantía limitada por cinco años

Esta garantía limitada cubre la compra de un producto nuevo destinado al uso comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra (exceptuando el desgaste natural debido al uso) durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, excepto en los casos contemplados a continuación. SAT se compromete a reemplazar cualquier producto adquirido que en su opinión haya fallado como resultado de dichos defectos bajo condiciones de uso normales. Esta garantía no cubre los daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso indebido, uso distinto al que se especifica en las instrucciones, limpieza inadecuada o cualquier otra circunstancia no atribuible a defectos de materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales de la madera y otros materiales no se consideran defectos, y SAT no garantiza la solidez del color o coincidencia de los colores, granos o texturas de estos materiales. Esta garantía no se aplica a modificaciones del producto, a accesorios no aprobados por SAT o a productos cuya instalación, uso o mantenimiento no se hayan llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones y advertencias correspondientes. Esta garantía tiene las siguientes excepciones: Telas, acolchados de espuma, acabados de chapa de madera y otros materiales de recubrimiento se garantizan por sólo tres años después de la fecha de venta.

Esta garantía tiene las siguientes excepciones: los acabados en tela, espuma o chapa y otros materiales de recubrimiento están garantizados por tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere un comprobante de compra, en la forma de un recibo o factura (original o copia) para hacer válida la garantía. Si no cuenta con una copia del recibo de su tienda y pagó usando una tarjeta de crédito de prestigio, puede obtener una copia llamando al departamento de recuperación de recibos de Office Depot al 1-800-721-6592.

Si Swinton Avenue Trading decide hacer un reembolso por tal producto, se hará mediante la entrega de una tarjeta de mercancía de Office Depot. Los reclamos que se solucionen de esta manera tardan aproximadamente 90 días para procesarse.

SAT ofrece esta garantía limitada en lugar de cualquier otra garantía explícita o implícita que pudiera aplicarse. queda expresamente excluida toda garantía de aptitud para la venta e idoneidad para un fin concreto. las obligaciones de SAT y el único recurso del usuario bajo las condiciones detalladas en esta garantía se limitan a la reparación, reembolso (en la forma de una tarjeta de mercancía de office depot) o sustitución, a cargo de SAT y a la entera discreción de dicha empresa, del producto o de sus componentes.

El usuario en ningún caso hará responsable a SAT ni a sus socios, subsidiarias o compañía matriz de cualquier daño indirecto, especial o accidental producido por un artículo defectuoso, incluso si se hubiese avisado a SAT de la posibilidad de que se produjeran dichos daños.

En determinados estados o provincias no se autoriza la exclusión de las garantías implícitas ni las limitaciones sobre su duración, ni tampoco el descargo total o parcial de responsabilidad ante daños indirectos o accidentales, por lo que es posible que las condiciones anteriormente citadas no se apliquen a todos los usuarios. Esta garantía proporciona una serie de derechos específicos al usuario, y éste puede tener otros derechos que varían según el estado o provincia en el que se encuentre.

Esta garantía es válida sólo en estados unidos y Canadá.

Instrucciones del servicio técnico

Llame al 1-800-949-9974 para servicios de garantía.

