




COMMERCIAL MESH | EXECUTIVE CHAIR
MAILLE DE QUALITÉ COMMERCIALE |
FAUTEUIL DIRECTION

**supports
up to 275 lb**



OM06766, OM06767

Distributed by / Distribué par : Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.

6600 North Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

Made in China / Fabriqué en Chine

© 2014 OMX, Inc. / officemax.com

If you have any questions, please call 800-949-9974

Imported into Canada by / Importé au Canada par : Grand & Toy Limited, Toronto, Ontario M3C 1M1

Assembly instructions and warranty information

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Date Manufactured / Date de fabrication: _____

Lot # / Nombre de sort: _____

**493-966, 493-975
24114780, 24114799
version 0817**

Parts/Pièces/Piezas



Armrest screw (M8x1'')
Vis d'accoudoir (M8x25mm)
Tornillos del apoyabrazos (M8x25mm)
Quantity/Quantité/Cantidad:2



Type B back screw (M8x0.78'')
Vis de dossier de type B (M8x20mm)
Tornillos del respaldo tipo B (M8x20mm)
Quantity/Quantité/Cantidad:3



Casters
Roulettes
Ruedecilla
Quantity/Quantité/Cantidad:5



Star base
Base en forme d'étoile
Base en estrella
Quantity/Quantité/Cantidad:1



Gas lift
Vérin pneumatique
Tubo neumático
Quantity/Quantité/Cantidad:1



Armrest (L&R)
Accoudoir
Los apoyabrazos
Quantity/Quantité/Cantidad:1



Allen wrench
Clé hexagonale
Llave allen
Quantity/Quantité/Cantidad:1



Seat cushion with mechanism
Coussin de siège avec mécanisme
Almohadón del asiento con mecanismo
Quantity/Quantité/Cantidad:1




Assembled back
Dossier assemblé
Respaldo armado
Quantity/Quantité/Cantidad:1

Assembly instructions/Instructions d'assemblage/Instrucciones de armado

Carefully unpack all parts, identify them with parts list and read all instructions before assembly.

Déballiez soigneusement toutes les pièces, identifiez-les à l'aide de la liste des pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Desembale cuidadosamente todas las piezas, identifíquelas con la lista de piezas y lea todas las instrucciones antes de armar el sillón.



STEP 1


Place the Star Base (D) upside down and insert 5 casters (C) into the holes on the base.

ÉTAPE 1

Placez la base en forme d'étoile (D) à l'envers et insérez les 5 roulettes (C) dans les ouvertures sur la base.

PASO 1

Coloque la base de estrella (D) en posición invertida e inserte 5 ruedecillas (C) en los orificios de la base.



STEP 2


Turn the Star base over and insert Gas Lift (E) through the center hole on top of the Star base (D).

ÉTAPE 2

Retournez la base en forme d'étoile (E) et insérez le vérin pneumatique dans l'ouverture centrale sur le dessus de la base en forme d'étoile (D).

PASO 2

Dé Vuelata la base de estrella (E) e inserte el tubo neumático a través del orificio central que está en la parte superior de la base de estrella (D).



STEP 3


Put the pre-assembled Seat Cushion (H) unit over the Gas Lift (E). Align the hole at center of Seat Plate with the top of Gas Lift (E). Then press down with even pressure until they are firmly secured.

ÉTAPE 3

Placez le coussin de siège pré-assemblé (H) au-dessus du vérin pneumatique (E). Alignez l'ouverture au centre du plateau de siège avec le dessus du vérin pneumatique (E). Appuyez ensuite vers le bas avec une pression égale, jusqu'à ce que les pièces soient solidement fixées.

PASO 3

Coloque el asiento (H) unido sobre el tubo neumático (E). Alinee el agujero al centro del placa del asiento con la punta del pistón de gas (E). Presione firmemente hacia abajo hasta que se encuentren firmemente unidos.



STEP 4

Attach Armrests (F) to Seat Cushion (H) using Bolts (A) by Allen Wrench (G) as shown.

*Note: Tighten the bolts completely.

ÉTAPE 4


Fixez les accoudoirs (F) au coussin de siège (H) en utilisant les boulons (A) à l'aide de la clé hexagonale (G), tel qu'illustré.

*Remarque : Serrez les boulons complètement.

PASO 4

Fije los apoyabrazos (F) al almonhadón del asiento (H) con los pernos (A) usando la llave allen (G) como se muestra.

*Nota: Ajuste los tornillos completamente.



STEP 5

Insert assembled back (I) into the seat mechanism(H) as shown. Tighten the screws (B) with Allen wrench(G).


ÉTAPE 5

Insérez le dossier assemblé (I) dans le mécanisme du siège (H) comme illustré. Serrez les vis (B) à l'aide de la clé hexagonale (G).

PASO 5

Inserte el respaldo armado (I) en el mecanismo del asiento (H) tal como se indica. Ajuste los tornillos (B) con la llave Allen (G)

Operating instructions Instructions d'utilisation Instrucciones de uso



To Adjust Back Cushion Height:


Grasp the brace of the back cushion while standing behind the chair as shown. Lift the brace slightly. There are 5 notches for various heights. Find the height that best suits you. If lifted all the way up, it will release and return to the lowest height.

Pour régler la hauteur du coussin de dossier :

Saisissez l'attache du coussin de siège en vous tenant debout derrière le fauteuil comme illustré. Soulevez légèrement l'attache. Il y a 5 crans pour diverses hauteurs. Trouvez la hauteur qui vous convient le mieux. Si l'attache est soulevée jusqu'à tout en haut, elle se désengagera et reviendra à la position la plus basse.

Para ajustar la altura del almohadón del respaldo:

Tome el soporte del almohadón del respaldo mientras se ubica detrás del sillón, como se muestra. Levante el soporte ligeramente. Hay 5 muescas para diversas alturas. Ubique la altura que mejor le quede. Si lo levanta hasta arriba de todo, se soltará y volverá a la altura más baja.



To Adjust Arm Height:


Press the buttons on the chair arms. Press the buttons to allow the arms to move up or down freely then release the buttons once the desired height is reached.

Pour régler la hauteur des bras:

Presser sur les boutons des accoudoirs. Presser sur les boutons pour permettre aux accoudoirs de se déplacer librement vers le haut ou le bas, puis relâchez les boutons lorsque vous atteignez la hauteur souhaitée.

Para Ajustar la Altura de los Brazos:

Presione los botones de los brazos de la silla. Presione los botones para permitirle que se muevan los brazos libremente y después libere los botones una vez que alcance la altura deseada.



To Adjust Arm Angle:


Grasp armpad and pivot to left and right as shown.

Pour ajuster l'angle des accoudoirs :

Saisissez la manchette et faites pivoter l'accoudoir vers la gauche ou la droite comme illustré.

Para ajustar el ángulo del brazo:

Sujete la almohadilla del apoyabrazos y el pivote a la izquierda y derecha tal como se indica.



TO OPERATE TILT LOCKOUT


The back tilt is unlocked if the lever is downward. The back tilt is locked if the lever is upward.
 Unlock the back tilt. Step1. Push down the lever under the left side of chair. Step2. Lean back a little. Step3. Back tilt unlocks.
 Lock to the position. Step1. Lean back to the position you want (3-way, as shown in the attached file) Step2. Pull up the lever under the left side of chair. Step3. Back tilt locks.

FONCTIONNEMENT D'UN BLOCAGE DE L'INCLINAISON

La bascule est déverrouillée si le levier est rabaisé. La bascule est verrouillée si le levier est relevé.
 Déverrouiller la bascule. Étape 1. Poussez le levier vers le bas sous le côté gauche de la chaise. Étape 2. Le pencher un peu. Étape 3. La bascule se déverrouille.
 Verrouiller la bascule. Étape 1. Le pencher dans la position désirée (3 manières, comme indiquées dans le fichier joint). Étape 2. Tirez le levier sous le côté gauche de la chaise. Étape 3. La bascule se verrouille.

OPERACIÓN DEL BLOQUEO DE LA INCLINACIÓN

Si la palanca se mueve hacia abajo, se desbloquea la inclinación del respaldo. Si la palanca se mueve hacia arriba, se bloquea la inclinación del respaldo.
 Para desbloquear la inclinación del respaldo: Paso 1: Presione hacia abajo la palanca ubicada en el lado izquierdo de la silla. Paso 2: Recuéstese suavemente. Paso 3: La inclinación del respaldo se desbloqueará.
 Para bloquear el respaldo en la posición deseada: Paso 1: Recuéstese hasta alcanzar la posición deseada (hay 3 modos, como aparece en la imagen) Paso 2: Presione hacia arriba la palanca ubicada en el lado izquierdo de la silla. Paso 3: La inclinación del respaldo se bloqueará.



To Adjust Seat Height:


While seated, reach to the right side of the chair to find the lever. Lift and raise your body up slightly to allow the chair to rise to the desired height. To lower the seat, lift the lever while applying more weight downward on the seat. The chair will descend until the lever is released or the chair reaches the bottom position.

Pour régler la hauteur du siège:

Asseyez-vous, puis localisez la levier située sur le côté droit du fauteuil. Levez-vous légèrement pour permettre au fauteuil de s'élever à la hauteur souhaitée. Pour abaisser le fauteuil, soulevez la levier en appliquant plus de poids vers le bas du fauteuil. Le fauteuil descendra jusqu'à ce que vous relâchiez la levier ou atteigniez la position inférieure.

Para ajustar la altura del asiento

Mientras esté sentado. Busque la palanca que se Encuentra debajo del lado derecho de la silla. Levante la palanca y eleve un poco su cuerpo para Permitir que la silla ascienda hasta la altura deseada. Para bajar el asiento. Levante la palanca a la vez que ejerce más peso el asiento. La silla descenderá hasta que suelte la palanca o hasta que la silla alcance su posición inferior.



To Adjust Seat Depth :

While seated, reach under the left side of the chair to find the lever 2. Lift the lever and adjust the seat depth short enough to enable your legs to move freely under the chair. To adjust seat depth, lift the lever 2 and slide the seat into the preferred position. Locate desired position and release button to lock. Note: Seat can slide back and forth by up to 2 inch and will lock at 4 positions.

Pour régler la profondeur de l'assise :


En position assise, passez la main sous le côté gauche du fauteuil pour atteindre le levier 2. Levez le levier et réglez la profondeur de l'assise à la position la plus courte permettant à vos jambes de bouger librement sous le fauteuil. Pour régler la profondeur de l'assise, levez le levier 2 et faites glisser l'assise dans la position que vous préférez. Trouvez la position qui vous convient et relâchez le bouton pour bloquer l'assise.

Remarque : L'assise peut être déplacée vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à 2 pouces et peut être bloquée dans 4 positions.

Para ajustar la profundidad del asiento:

Mientras esté sentado, busque la palanca 2 que se encuentra debajo del lado izquierdo de la silla. Suba la palanca y ajuste la profundidad del asiento para permitir que sus piernas se muevan libremente debajo de la silla. Para ajustar la profundidad de la silla, levante la palanca 2 y deslice el asiento a la posición preferida. Coloque la posición deseada y suelte el botón para bloquear.

Nota: El asiento puede deslizarse hacia adelante y hacia atrás hasta 2 pulgadas y se bloqueará en 4 posiciones.



To Adjust Tension on the Tilt:

Reach under the right side of the chair, grasp the round knob and turn it counter-clockwise to stiffen the tilt mechanism. Turn the knob clockwise to loosen the tilt mechanism. Rotate the knob until the desired resistance is reached.

Pour régler la tension sur l'inclinaison :

Passez la main sous le côté droit du fauteuil, saisissez le bouton rond et faites-le tourner dans le sens antihoraire pour rigidifier le mécanisme d'inclinaison. Tournez le bouton dans le sens horaire pour assouplir le mécanisme d'inclinaison. Tournez le bouton jusqu'à ce que la résistance désirée soit atteinte.

Para ajustar la tensión de inclinación:

Busque la perilla redonda ubicada debajo del lado derecho de la silla y gírela en sentido anti-horario para ajustar el mecanismo de inclinación.

Gire la perilla en sentido horario para aflojar el mecanismo de inclinación. Gire la perilla hasta obtener la resistencia deseada.

Commercial Seating Limited Lifetime Warranty

Except as limited below, Swinton Avenue Trading Ltd. warrants to you, as the original purchaser, that we will repair or replace this chair or any of its components that are defective in materials or workmanship for as long as you own the chair and use it in Commercial Usage.

All claims under this limited warranty or any implied warranty are limited to replacement of the chair or refund of the original purchase price at Swinton Avenue Trading Ltd.'s sole option.

This limited warranty excludes any damage to the product resulting from accident or misuse, normal wear and tear, modifications to the product, assembly not in accordance with product instructions, improper storage, and damage due to use beyond the Commercial Seating Usage specified below. This limited warranty applies to products manufactured after August 2013 and is your sole and exclusive remedy.

Commercial Seating Usage:

Commercial Seating Usage is defined as using the chair for a maximum of eight (8) hours per day and forty (40) hours per week, by a person weighing less than 250 pounds, except for chairs specifically designated for multi-shift use (24 hours a day and 7 days per week) and with a specifically rated capacity of more than 250 pounds.

Limitations involving materials and components:

The materials and components listed below are warranted for the time period shown, beginning on the date of sale by Swinton Avenue Trading Ltd. to you:

- **Five years:** Seating upholstery fabrics and other covering materials, foam, wood seating components, glides, casters, and polymer-based components.

Swinton Avenue Trading Ltd. MAKES NO OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Swinton Avenue Trading Ltd WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces, and territories do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts.

Proof of purchase required for warranty claims. Except as stated herein, no other warranties shall apply.

To obtain warranty service or assistance, please call 1-800-949-9974 Monday – Friday 8:00AM to 8:00PM Eastern Standard Time.

CUSTOMER SUPPORT 1-800-949-9974

Garantie à vie limitée des sièges commerciaux

À l'exception des restrictions ci-dessous, Swinton Avenue Trading Ltd. garantit à l'acheteur primitif de réparer ou de remplacer ce fauteuil ou n'importe lequel de ses composants s'avérant défectueux dans les matériaux ou dans la fabrication, tant qu'il demeure propriétaire du fauteuil et l'utilise selon son usage commercial.

Toutes les réclamations au titre de la présente garantie limitée ou de tout garantie implicite sont limitées au remplacement du fauteuil ou au remboursement du prix d'achat initial à la seule discrétion d'Swinton Avenue Trading Ltd..

Cette garantie limitée exclut tout dommage au produit résultant d'un accident ou d'une mauvaise utilisation, d'une usure ou d'une détérioration normale, de modifications au produit, d'un assemblage non conforme aux instructions du produit ou d'un stockage inadéquat, ainsi que tout dommage dû à une utilisation sortant du cadre des spécifications d'usage commercial du siège comme indiqué ci-dessous. Cette garantie limitée s'applique aux produits fabriqués après août 2013 et constitue votre seul et unique recours.

Usage commercial du siège :

L'usage commercial du siège est défini comme l'utilisation du fauteuil pendant un maximum de huit (8) heures par jour et de quarante (40) heures par semaine, par une personne pesant moins de 250 livres, sauf pour les fauteuils spécifiquement conçus pour une utilisation par plusieurs équipes (24 heures par jour et 7 jours par semaine) et avec une capacité spécifiquement prévue de plus de 250 livres.

Limitations impliquant des matériaux et des composants :

Les matériaux et composants listés ci-dessous sont garantis pendant la période indiquée, à partir de la date à laquelle Swinton Avenue Trading Ltd. vous a vendu le produit :

- **Cinq ans :** Tissus pour revêtement de siège et autres matériaux de recouvrement, mousse, composants en bois du siège, patins, roulettes et composants à base de polymères.

Swinton Avenue Trading Ltd. N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. Swinton Avenue Trading Ltd. NE POURRA PAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'état, la province, le territoire ou le pays. Certains états, provinces et territoires n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs ni de restriction quant à la durée de la garantie implicite.

Une preuve d'achat est obligatoire pour les réclamations au titre de la garantie. Exception faite de ce qui est spécifié dans ce document, aucune autre garantie ne s'applique.

Pour obtenir un service ou une assistance par rapport à la garantie, veuillez appeler le 1-800-949-9974 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (heure normale de l'Est).

SERVICE À LA CLIENTÈLE 1-800-949-9974

Garantía limitada de por vida para asientos de uso comercial

Excepto por las restricciones que se mencionan a continuación, Swinton Avenue Trading Ltd. le garantiza a usted, como comprador original, que reparará o reemplazará esta silla o cualquiera de sus componentes defectuosos en sus materiales o mano de obra mientras sea propietario de la silla y la utilice con Uso Comercial.

Todos los reclamos en virtud de esta garantía limitada o cualquier garantía implícita se restringen al reemplazo de la silla o al reembolso del precio de compra original a criterio exclusivo de Swinton Avenue Trading Ltd..

Esta garantía limitada excluye todo daño al producto que resulte de accidentes o uso inadecuado, desgaste normal del producto, modificaciones al producto, armado incorrecto según las instrucciones del producto, almacenamiento inapropiado, y daños como consecuencia del uso más allá del Uso Comercial especificado a continuación. Esta garantía limitada se aplica a los productos fabricados después de agosto de 2013 y es su único y exclusivo recurso.

Uso Comercial para Asientos:

El Uso Comercial para Asientos se define como el uso de la silla por un máximo de ocho (8) horas por día y cuarenta (40) horas por semana, por una persona que pesa menos de 250 libras, excepto aquellas sillas específicamente diseñadas para uso en múltiples turnos (24 horas al día, los 7 días de la semana) y con una capacidad específicamente calificada de más de 250 libras.

Limitaciones respecto de los materiales y los componentes:

Los materiales y componentes enumerados a continuación cuentan con garantía por el período de tiempo que se indica, a partir de la fecha de venta de Swinton Avenue Trading Ltd. a usted:

- **Cinco años:** Tapicería del asiento y otros materiales de cobertura, espuma, componentes de madera del asiento, deslizadores, ruedecillas y componentes a base de polímero.

Swinton Avenue Trading Ltd. NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Swinton Avenue Trading Ltd. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado, la provincia, el territorio o país. Algunos estados, provincias y territorios no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes o la duración de una garantía implícita.

Se requerirá el comprobante de compra para los reclamos de garantía. Excepto por lo aquí establecido, no aplicarán otras garantías.

Para obtener asistencia o servicio sobre la garantía, llame al 1-800-949-9974 de lunes a viernes, de 8:00AM a 8:00PM, hora estándar del Este.

SOPORTE AL CLIENTE 1-800-949-9974